



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 25/07/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 165.651

CERTIFICADO Nº **75.078**

**CERTIFICADO DE MARCA
RENOVACIÓN**

TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: ORBIS MERTIG S.A.I.C.

MATRÍCULA: 0001

DIRECCIÓN: YERBAL 1200

RMH: N/A

LOCALIDAD: VILLA ADELINA

CP: 1607

PROVINCIA: BUENOS AIRES

TELÉFONO: 4735-5300

**REPRESENTANTE/S
TÉCNICO/S:** LIC. CHRISTIAN O. CHAS

**MATRÍCULA/S
R.T.:** CPII LO10013

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN: EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

**NORMA/S DE
APLICACIÓN:** NAG-312 (2010) ; ADENDA Nº 1 (2015) Y ADENDA Nº 2 (2019).

SISTEMA: SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYOS DE VERIFICACION DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.

PRODUCTO /S CERTIFICADO/ S

PRODUCTO: COCINA

MATRICULA IGA: M01-0001-01-105
02-0001-01-106

MARCA: VER ANEXO I

**VALIDEZ DE LA
CERTIFICACIÓN:** 31/07/2027

FAMILIA: VER ANEXO I

**MODELO
ENSAYADO:** N/A

LABORATORIO: N/A

INFORME Nº: N/A

FABRICANTE: ORBIS MERTIG S.A.I.C.

**LUGAR DE FABRIC.
/ DEPOSITO:** YERBAL 1200 - (1607) - VILLA ADELINA - BUENOS AIRES

NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO.

EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEFINIDOS POR LA RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPAÑADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)

REGISTRO MATRICULAR RDC Nº 001
RESOLUCION ENARGAS 2944/2004

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Mariana Poblete
Ingeniera Química

Mat. CPII Nº 2840

Representante Técnico

FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

FIRMA
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

ROBERTO REY
DIRECTOR

San Pedro 3961/65.

C.P. (C1407HNG)

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) - 4636-2099 /

4674-5182 / 4636-2100 /

4636-1808

E-mail: dir@iga.com.ar

http://www.iga.com.ar

CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

1. El Instituto solamente certifica que la muestra y documentación técnica del elemento evaluado, se ajustan a la Norma de aplicación vigente. Es responsabilidad del *Titular de la Certificación* que los elementos comprendidos por el presente certificado y que se liberen al mercado se correspondan en un todo al modelo o certificado.
2. Las características funcionales, constructivas, procesos de fabricación, proceso de control, etc. De la producción deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al otorgar la certificación, no pudiéndose efectuar modificación alguna sin previa autorización escrita del Instituto.
3. El *Titular de la Certificación* conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto están sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente que la reemplace.
4. El presente certificado mantendrá su vigencia si la vigilancia de la producción es realizada por este Instituto y si su resultado es satisfactorio.
5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o instalación de elementos.
6. Cada elemento deberá comercializarse colocando en lugar visible o marcando sobre el producto la matrícula y la identificación del producto certificado y agregando o estampando la marca autorizada por este Instituto.
7. La certificación otorgada se suspenderá si:
 - a. Durante la vigilancia de la producción se detectaran elementos con la marca autorizada otorgada por este Instituto que no se ajustaran a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la certificación de modelo.
 - b. Durante la vigilancia de la producción se observase que los procesos de fabricación y/o de control no se ajustan a los evaluados al momento de otorgar la certificación de modelo.
 - c. No se permitiera el ingreso a fábricas, depósitos o comercios de la firma al personal del Instituto responsable de realizar la vigilancia de la producción.
 - d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalación u operación.
 - e. El marcado no se realizara conforme a lo autorizado por éste Instituto y/o no se ajustare a lo dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.
 - f. El *Titular de la Certificación* no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN".
8. La certificación caducará ante incumplimientos graves del *Titular de la Certificación* que afecten la seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrá efectuar la vigilancia de la producción acompañado por representantes del Organismo Argentino de Acreditación creado por decreto 1474/94.



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 25/07/2025

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 165.651

CERTIFICADO Nº **75.078**

**CERTIFICADO DE MARCA
RENOVACIÓN**

ANEXO I

FAMILIAS:

MATRICULA DE PRODUCTO IGA Nº	MARCAS	MODELOS	COD. IDENTIF. DIGITAL ENARGAS	MODELO ENSAYADO
M01-0001-01-105 02-0001-01-106	VOLCAN	89144V	N/A	N/A
		89149V		
		87144V		
	GASELEC	881BBG		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VER PÁGINA 4.-

SIMBOLO DE CERTIFICACIÓN (Dicho símbolo deberá ser exhibido en los productos):



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO



Producto certificado
Instituto del Gas Argentino

N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULAR OC Nº 001
RESOLUCION ENARGAS 2944/2004

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

Mariana Poblete
Mariana Poblete
Ingeniera Química
Mat. CPIQ. Nº 2040

FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO. IGA

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
GERENCIA DE CERTIFICACIÓN

ROBERTO REY
DIRECTOR

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) - 4636-2099 /
4674-5182 / 4636-2100 /
4636-1808
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COCINA CON CUATRO QUEMADORES DE PLANCHA, HORNO Y PARRILLA (OPCIONAL). UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 9920 kcal/h (11537 W) (QUEMADORES DE PLANCHA SABAF) Y 8960 kcal/h (10420 W) (QUEMADORES DE PLANCHA ARMENGOL). DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON ROBINETE INCORPORADO MARCA ARMENGOL MATRÍCULA N° BVG 077/09/17. MULTIGAS, ESTE ARTEFACTO SE PROVEERÁ PREPARADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL Y SERA PROVISTO CON UN KIT DE INYECTORES PARA GAS LICUADO.

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

MODELOS 89144V ; 89149V: QUEMADORES DE PLANCHA SABAF EN GAS NATURAL (GN): CLASE A , EN GAS LICUADO (GL): CLASE A⁺; RENDIMIENTO EN GN 58%, RENDIMIENTO EN GL 58,9%. HORNO: CLASE A VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL) ; ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELO 881BBG: QUEMADORES DE PLANCHA SABAF EN GAS NATURAL (GN) Y GAS LICUADO (GL): CLASE B ; RENDIMIENTO EN GN 54,7%, RENDIMIENTO EN GL 55%. HORNO: CLASE A VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL) ; ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELOS 89144V ; 89149V: (REJILLA MONTAJE EXTERNO) QUEMADORES DE PLANCHA ARMENGOL EN GAS NATURAL (GN) Y GAS LICUADO (GL): CLASE A⁺⁺; RENDIMIENTO EN GN 60,1%, RENDIMIENTO EN GL 60,7%. HORNO: CLASE A VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL) ; ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELOS 89144V ; 89149V: (REJILLA MONTAJE INTERNO) QUEMADORES DE PLANCHA ARMENGOL EN GAS NATURAL (GN) Y GAS LICUADO (GL): CLASE A⁺⁺; RENDIMIENTO EN GN 61,2%, RENDIMIENTO EN GL 61,4%. HORNO: CLASE A VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL) ; ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELO 881BBG: QUEMADORES DE PLANCHA ARMENGOL EN GAS NATURAL (GN) CLASE A⁺ Y GAS LICUADO (GL): CLASE A⁺⁺; RENDIMIENTO EN GN 58,7%, RENDIMIENTO EN GL 62,2%. HORNO: CLASE A, VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL); ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELO 87144V: UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 8960 kcal/h (10420 W) QUEMADORES DE PLANCHA ARMENGOL EN GAS NATURAL (GN) Y GAS LICUADO (GL): CLASE A⁺⁺; RENDIMIENTO EN GN Y EN GL 61,4%. HORNO: CLASE A VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL) ; ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

MODELO 87144V: UN CONSUMO TOTAL EN AMBOS GASES DE 8960 kcal/h (10420 W) QUEMADORES DE PLANCHA SABAF EN GAS NATURAL (GN) CLASE A⁺ Y GAS LICUADO (GL): CLASE A⁺⁺; RENDIMIENTO EN GN 58,6%, RENDIMIENTO EN GL 60 %. HORNO: CLASE A VOLUMEN INTERNO 70,6 dm³; CONSUMO DE MANTENIMIENTO 1,78 kW (GN) Y 1,71 kW (GL) ; ÍNDICE DE CONSUMO 50,9% (GN) Y 48,9% (GL).

DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA EN ACT. N° 52399 Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS.